

Técnica de Fluidos

Keep Flowing

Trabajamos con proveedores líderes




**Catálogo
Sanitario**

ALTA TECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES

Técnica de Fluidos empresa especializada en ofrecer las mejores soluciones en el trasiego de productos complejos para las aplicaciones y procesos más exigentes del mundo.

Establecido en 1976, un crecimiento continuo y estable ha situado a Técnica de Fluidos en una posición de liderazgo en la **fabricación, distribución e instalación de equipos de bombeo y productos relacionados**. El grupo cuenta en la actualidad con delegaciones en 14 países: España, Francia, Portugal, Suiza, Rumania, Polonia, República Checa, Alemania, Eslovaquia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.



1. Proveedores líderes a nivel internacional

Trabajamos con los principales productores de bombas y productos relacionados. Garantizando Productos de Alta Calidad y Fiabilidad, con Tiempo de Entrega Reducido, Certificaciones de Calidad y el mejor Servicio de atención al Cliente.

2. Soporte Técnico

Nuestro compromiso es ofrecer el mejor apoyo y atención al cliente del mercado. Nuestro equipo de experimentados técnicos se involucra en su proyecto de principio a fin, con el principal objetivo de reducir imprevistos y maximizar rentabilidad.

3. En todos los sectores

En Técnica de Fluidos siempre nos hemos centrado en ofrecer un servicio integral a nuestros clientes. Nuestra experiencia en las áreas más relevantes de la industria nos permite ofrecer un servicio líder en todos los sectores.

4. Personalización y SAT

TDF Systems es nuestra división especializada en sistemas. Proveemos Skids de procesos y producción de alta calidad, los cuales cuentan con el apoyo de un gran servicio de asistencia técnica que garantiza su fiabilidad y eficiencia.

Nuestro objetivo es ofrecer la más amplia gama de bombas y productos relacionados. Es por ello que nuestra línea de productos cubre todas las necesidades que su proyecto pueda tener:

Equipos de bombeo



Neumáticas



Centrifugas



Dosificadoras



Sumergibles



Helicoidales



Vaciado de Bidón



Peristálticas



Lobular Sanitaria



Engranajes



Lóbulos Engomados



Doble Husillo



Alta Presión



Caudal



Presión



Nivel



Temperatura



Analítica



Fittings

Instrumentación

Sistemas



Dosificación química



Dosificación de cloro gas



Dosificación en armarios



Skid con bomba neumática



Skid con bomba centrífuga



Skid de filtración



Cartuchos



Bolsas



Carcasas



Grupos Filtración



Filtros Autolimpiantes



Filtros Especiales

Filtración

Válvulas



Válvulas asépticas



Accesorios de tanque



Cierres mecánicos



Planes API



Intercambiadores de calor



Bolas/cabezales de limpieza

Accesorios

Nuestras ventajas



Amplia Gama y Disponibilidad de Stock: Contamos con la más amplia gama de bombas industriales y equipos relacionados. Somos la empresa europea con mayor volumen de stock.



Asesoramiento y Formación: Proponemos un asesoramiento integral, desde la selección de equipos y solución de problemas hasta la planificación y puesta en marcha.



Ingeniería y Diseño Industrial: Nuestros departamentos técnicos se involucran en su proyecto de principio a fin para maximizar la rentabilidad de su instalación.



Herramientas Profesionales: Trabajamos con los equipos, medios y herramientas de taller más avanzados del mercado. Disponemos de laboratorio de ensayo y calibración propio.



Fabricación y Montajes Propios: Realizamos todo tipo de fabricaciones y montajes de sistemas industriales. Ofrecemos soluciones completas de alta calidad para dosificación, trasvase y filtración.



Servicio SAT y Reparaciones a Nivel Local: Nuestro Servicio de Asistencia Técnica está preparado para realizar cualquier tipo de reparación, puesta en marcha o mantenimiento en las instalaciones del cliente.



Equipos de Prueba para Demos: Contamos con un amplio stock de equipos de demostración para garantizar el éxito de las aplicaciones.



SECTOR SANITARIO



Bombas neumáticas sanitarias

Bombas neumáticas de doble diafragma, **serie FDA**

Bombas sanitarias construidas en materiales atóxicos y certificados FDA. Disponibles en ATEX. Tamaño de 1/2" hasta 3".


Aplicaciones: para trasvase de productos líquidos, semiviscosos y viscosos, como cobertura de chocolate, puré, salsa, ketchup, champú...



Bombas en AISI 316L pulida, **serie HS**

Bombas higiénicas, destacan por su fácil limpieza, son desmontables y aptas para CIP/SIP. Tamaños: 1" de 3". Pasos de sólidos hasta 75 mm.


Aplicaciones: productos sensibles, lácteos, farmacéuticos, y cualquier proceso donde se precisa de una higiene perfecta. EHEDG.



Bombas de alta presión 3:1 pulidas, **serie H**

Presiones hasta 17 bar, en 2" y 3", para caudales hasta 17 m³/h


Aplicaciones: excelente para productos viscosos y abrasivos, o presiones elevadas, con mínima merma de producto.



	Válvula de bola	Válvula de mariposa	Válvula de hongo
Mejor para	Artículos sensibles al cillazamiento	Sólidos grandes	Productos viscosos
Ejemplos	Tallarines Conservas de frutas Uvas para vino Salsa	Aves Huevos Productos cárnicos Desechos	Mantequilla de mani Melazas Ketchup Geles y cremas

	SUCCIÓN LÍQUIDA DE LA BOMBA	SISTEMA DISTRIBUCIÓN DE AIRE	MÉTODO DE LIMPIEZA	RANGO DE APLICACIÓN SANITARIA	EJEMPLO DE PRODUCTO	NIVELES DE PULIDO Ra μ -m (μ -po.ch)	CERTIFICACIONES
Samflo HS	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm (1') • 38 mm (1-1/2') • 51 mm (2') • 76 mm (3') 	Pro-Flo SHIFT	CIP/COP	Productos bajos en ácido, pasteurizados y a base de proteína	<ul style="list-style-type: none"> • Leche • Carne • Huevo • Productos de base vegetal • Productos de cuidado personal 	Ra 0.8 μ m (32 μ -po.)	FDA, USP CLASS VI, CE, Ex
Samflo Alta presión	<ul style="list-style-type: none"> • 76 mm (3') 	Alta presión	CIP/COP	Productos cosméticos, viscosos	<ul style="list-style-type: none"> • Cremas • Champú • Jabones • Loción 	Ra 0.8 μ m (32 μ -po.)	FDA, USP CLASS VI, CE
Samflo HS (plástico) 40 uncinamente	<ul style="list-style-type: none"> • 38 mm (1-1/2') • 51 mm (2') • 76 mm (3') 	Pro-Flo SHIFT	CIP/COP	Proceso estéril biofarmacéutico	<ul style="list-style-type: none"> • Ingredientes farmacéuticos activos • Cosméticos • Cultivos vivos 	Ra 0.4 μ m (16 μ -po.)	FDA, USP CLASS VI, CE, Ex
Samflo FDA	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm (1') • 38 mm (1-1/2') • 51 mm (2') • 76 mm (3') 	Pro-Flo & Pro-Flo SHIFT	COP	Alimento con mucho ácido, mucho azúcar o mucha grasa	<ul style="list-style-type: none"> • Endulzantes • Betunes • Jugos • Ingredientes de frutas • Algunas salsas 	Ra 5.1 μ m (200 μ -po.)	FDA, USP CLASS VI, CE, Ex
De plástico atornillada	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mm (1/4') • 13 mm (1/2') • 25 mm (1') • 38 mm (1-1/2') • 51 mm (2') • 76 mm (3') 	Pro-Flo & Pro-Flo SHIFT	N/A	Proceso de limpieza química, de desechos no sanitarios	• Químicos CIP	N/A	CE

DIAFRAGMA ESTÁNDAR



DIAFRAGMA CHEM-FUSE/PURE-FUSE MEJOR



ALMATEC®

Bombas serie BIOCOR

De doble membrana de accionamiento neumático, especialmente diseñadas para aplicaciones de trasvase o dosificación de productos estériles dentro del ámbito farmacéutico y biotecnológico. Presiones máximas de 7 bar.

Cumpliendo normativas EHEDG, EC1935/2004 y para zonas Atex.

Su diseño especial de bolas que son izadas mediante imanes, permite un completo drenaje de la bomba. Apta para limpieza CIP o SIP.

Tres tamaños de bomba B20, B32 y B40 permiten alcanzar unos rangos de caudal de 3.5/ 7.5 y 17 m³/h.

Materiales en contacto con fluido: Acero inoxidable 316L con certificado rugosidad menor 0.4 micras y membranas de PTFE.



Bombas rotativas lobulares



Las bombas lobulares Jabsco están diseñadas para todas aquellas aplicaciones donde la higiene sea fundamental.

Son fácilmente limpiables y esterilizables, sus principales aplicaciones son el trasvase y dosificación de productos viscosos como mahonesas, chocolates y concentrados de frutas.

Los caudales llegan hasta 125 m³/h. y las presiones hasta 15 bar.

Serie HP & UL : bomba sanitaria modular. Para cualquier trasvase de producto alimenticio.

Serie 55: ultra higiénica, para aplicaciones biotecnológicas o farmacéuticas.

Certificaciones FDA y EHEDG.



Bombas de impulsor flexible

Las bombas de impulsor flexible sanitarias son autoaspirantes y se utilizan para el trasvase de materias primas, leche, zumos, salsas, etc.

El diseño del impulsor, permite el paso de sólidos blandos y líquidos viscosos.

El caudal es continuo y sin pulsaciones, y respeta correctamente los productos bombeados.

Ejecución monobloc o con pedestal para montajes sobre bancada.

Los caudales llegan hasta 30 m³/h, y las presiones hasta 5 bar.



Bombas centrífugas sanitarias

Diseñadas para garantizar la máxima higiene en el trasvase de productos lácteos (leche, suero, huevo), refrescos, bebidas alcohólicas, vino, levadura, aceite o salmuera. También transporte de vegetales, como maíz, patata, garbanzos, etc.

Del mismo modo, también tiene aplicaciones en la industria farmacéutica serie PHP, para bombeo de agua purificada (WFI, CIP/SIP), electropulido Ra 0,4 micras. Su construcción es en acero Inoxidable AISI 316 L electropulido estándar.

Están certificadas EHEDG. En su gama encontramos bombas autoaspirantes y de retorno de CIP, así como diseños especiales para transporte de sólidos en suspensión.





Bombas de doble husillo sanitarias

Gracias a que los tornillos de transporte no están en contacto entre ellos, con esta bomba de desplazamiento se pueden obtener revoluciones de menos de 50 hasta 4.000 rpm/min. Con la bomba HYGHSPIN se pueden bombear tanto productos altamente viscosos en la industria de la alimentación, como los líquidos CIP empleados en su limpieza.

Resumen de las ventajas de HYGHSPIN:

- Elevado número de revoluciones. Adaptación óptima al producto.
- Bombeo de viscosidades de 0,5 hasta 1.000.000 cSt.
- Elevada potencia de succión. Bajo NPSH requerido.
- Bombeo reversible gracias a la inversión de la dirección de giro.
- Bombeo cuidadoso también en medios con productos sólidos de hasta 67 mm de diámetro.
- Transporte de producto y limpieza CIP con una sola bomba.
- Apto para CIP y SIP con unas propiedades de limpieza excelentes.
- Reducidas existencias de piezas de repuesto gracias al principio modular.
- De fácil mantenimiento y libre de pulsaciones.
- Seguro contra marcha en seco (con cierre mecánico refrigerado).
- Bombea proporciones de gas de hasta el 60%.



La bomba HYGHSPIN se emplea en numerosos sectores gracias a sus variadas posibilidades de empleo. Ejemplos:

- Industria de bebidas (zumos y zumos directos, concentrados, azúcar líquido).
- Cervecerías (lúpulo líquido, jarabe, levadura, cerveza).
- Industria de conservas (aceites y grasas, sopas y potajes, salsas).
- Artículos de panadería (masas, pudín, rellenos de crema, huevo entero, yema, clara de huevo).
- Dulces (chocolate, gominolas, azúcares glaseados, rellenos).
- Industria láctea (yogurt, mantequilla, cuajo, nata).
- Cárnicas (asado, carne picada, carne triturada, sangre, masa de grasa, pretriturados, petfood).
- Cosmética y farmacia (materia prima, glucosa, glicerina, vaselina, champú, crema dental).



PCM



Bombas de tornillo helicoidal sanitarias

Serie Hy-Care: Certificada 3A y EHEDG para las aplicaciones lácteas principalmente. Diseño exclusivo para su fácil limpieza (CIP).

Serie C. Versión sanitaria ISO 1935/2004. Para viscosidades elevadas y máximo cuidado con el producto.

Serie Gavo. Con tornillo de cebado para productos altamente viscosos.

Serie Compact. Bombas de estator flotante sanitarias. Montadas monobloc para productos de viscosidad moderada.



Bombas de tornillo helicoidal sanitarias

La bomba Dosys™ es la única bomba capaz de dosificar fluidos con partículas sólidas con una precisión extrema a caudales elevados.

Bombas dosificadoras sanitarias

Para dosificar ácido o base en CIP, fermentos, antiespumantes, aromas, colorantes, aditivos, etc.

- Hasta 350 L/h, Presiones hasta 10 bar, Temperatura: 100 °C.
- Conexiones sanitarias SMS y DIN.



FLOJET

CE KTW

Bombas de membrana para el dispensing de bebidas

Bombas de membrana, eléctricas y neumáticas especiales para el dispensing de bebidas en sistemas "Bag in box". Materiales de construcción de acuerdo con la normativa sanitaria.





Bombas de membrana cuaternaria QUATTROFLOW

La bomba de diafragma Quattroflow está diseñada para ser usada en la industria farmacéutica, biotecnológica y alimentaria. Sus principales características son: facilidad de limpieza, autoaspirante, caudal continuo hasta 20.000 L/h y presiones hasta 6 bar. Sus principales aplicaciones son filtración tangencial, microfiltración y medios de cultivo. Apta para limpieza CIP y SIP.

Aplicaciones/ productos:

- Fabricación desechable
- TFF Filtración de Flujo Tangencial de un solo uso
- Filtración de Virus
- Cromatografía.
- CDMO / CMO (Contract Development and Manufacturing Organization)
- I + D
- Productos tóxicos / nocivos.
- Suministros de ensayos clínicos
- Sistemas desechables de un solo uso



Bombas Single use

Características:

- Cabezal de Bomba completamente desechable. (SINGLE-USE)
- Todas las piezas con contacto del producto se reemplazan con una nueva cámara de bomba.
- Gamma radiable (hasta 50 kGy)



Medición de flujo no invasiva para tubo flexible


Para procesos a escala de laboratorio, nuestro BioProTT™ FlowTrack plus y la gama de BioProTT™ Clamp-On Transducers ofrecen una solución de medición de flujo no invasiva en la que los valores de flujo son accesibles y se muestran en tiempo real para una mayor seguridad y control durante todo el proceso.





El llenado peristáltico representa una solución óptima para Industria Farmacéutica y Biotecnológica: facilidad de validaciones, no limpieza, eliminación de contaminaciones cruzadas y fácil cambio de productos.

En este marco, Técnica de Fluidos es el proveedor ideal de bombas peristálticas, disponiendo de la más amplia gama equipos en el mercado gracias a la distribución de Hygiaflex y su línea completa, desde bombas OEM, digitales e industriales.



Pantalla táctil de fácil acceso y muy intuitiva

17 tipos de cabezales diferentes



La serie HF-V6 trabaja con caudales de 0.211 mL/min hasta 12L/min para aplicaciones de transferencia y dosificación.

Bombas peristálticas multicanal

Gracias a nuestra amplia gama de producto Hygiaflex puede ofrecer el equipo idóneo para cada aplicación.

La serie HF-LAB V ha sido diseñada para la transferencia de fluidos con microtubo en laboratorio con la opción de poder adaptar hasta 48 canales de dosificación.

Rango de caudales: desde 0.000166 hasta 2280ml/min.



Bombas Dispensing de baja pulsación

Hygiaflex presenta equipos con motores paso a paso y servomotor, con opciones de cabezales especialmente diseñados para baja pulsación y aptos para llenado de viales con la máxima precisión.

Existe la posibilidad de poder adaptar varios modelos de cabezal con sus correspondientes controladores a nuestros sistemas de llenado integrados.

Disponibilidad en materiales PPS e INOX.



HF-HP-IP67

- Pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas con botones, fácil de usar y con efectos visuales mejorados.
- La animación en tiempo real muestra el estado operativo.
- Función de calibración inteligente.
- Caudal: desde 0,0053 hasta 28150 mL/min



Tubos para sector Farma y Biotecnología

El programa de tubos SaniSure® cuenta con décadas de experiencia en la fabricación de diversos productos de tubos termoplásticos y de silicona para la industria de farmacéutica y de biotecnología.



Tubo silicona Pharma-Clear

La serie Pharma-Clear, está creada para ser utilizada en operaciones de transferencia a granel o de bombeo peristáltico en general. Su forma de fabricación aporta una dureza elevada, que garantiza una resistencia mejor a las torceduras y un índice de presión más alto que otros productos blandos.



Su diseño transparente proporciona una gran claridad óptica para facilitar la detección de bloqueos.



Tubos termo-plastico Pharma-Liner

Estos tubos son una alternativa excelente a los tubos de silicona en los procesos en los que la resistencia a productos químicos (como la acetona o el cloruro de metileno) es una preocupación.



Bombas de vaciado de bidones

Vaciado de bidones de productos inflamables

Ideal para el manejo de productos alcohólicos, disolventes, metil benceno, metil acetato, hidrocarburos...



Sistemas de vaciado y trasvase de productos muy viscosos con bombas verticales de pistón o de cavidad progresiva.

Presiones hasta 175 bar con mínima merma de producto.

Para bidones o contenedores abiertos de diferentes medidas.
Aplicaciones: vaciado de concentrados de frutas, tomate, miel, vaselina, cera, tintes de cabello, etc.



Bombas de voluta excéntrica

La innovadora configuración del impulsor de un solo puerto de Cornell, con una voluta excéntrica patentada, provee al usuario de una bomba capaz de transportar hasta el más delicado producto alimenticio, tales como patatas, zanahorias, cerezas, lechugas, etc.




Transporte de sólidos enteros sin romperlos.

Bombas para "Aceite Caliente de Freir"

Diseño especial del impulsor "supresor de vapor anticavitación", para compensar la transformación de gotas de agua que incorpora el producto a vapor.

Temperaturas hasta 400 °C.



Válvulas y accesorios sanitarios



KIESELMANN
FLUID PROCESS GROUP

KIESELMANN FLUID PROCESS GROUP produce y desarrolla componentes de proceso y plantas de proceso para medios líquidos para las industrias alimentaria, química y farmacéutica. Entre estos productos se encuentran sistemas de limpieza ideales para evitar gérmenes y contaminaciones en los equipos que necesitan la máxima limpieza.

Válvulas y accesorios sanitarios

- Válvulas de mariposa
- Válvulas y accesorios sanitarios
- Válvulas asépticas de diafragma radial
- Válvulas de asiento simple y doble asiento
- Válvulas de seguridad, anti-vacío y sobrepresión
- Válvulas de muestreo
- Filtros y mirillas




Bolas y cabezales de limpieza

Los cabezales de limpieza Kieselmann no dan ninguna oportunidad a los gérmenes y contaminaciones en tanques y recipientes. Se dispone de limpiadores estáticos, rotativos y orbitales adaptados a las diferentes formas de contaminación y al recipiente a limpiar.

Tecnología Pigging

Se trata de un proceso rápido, fácil, absolutamente fiable y asequible. Es ideal para casos en los que lotes pequeños deben separarse en una misma tubería, o si un producto de valor debe ser retirado y recuperado efectivamente antes de la limpieza, y dicho producto no puede drenar por sí mismo fuera de la tubería a limpiar.





Filtros y cartuchos sanitarios

Gama de filtros dirigida a los sectores de Alimentación y Bebidas, Química fina, Cosmética y Laboratorios.

- Cartuchos filtrantes de microfiltración, de polipropileno plisado, de membrana de Teflón, de membrana de PES.
- Rangos de filtración desde 0,03 micras.
- Todos los materiales cumplen normativa FDA y USP class 6 Toxicology.


Aplicaciones: soluciones azucaradas, jarabes, aguas de proceso, aguas de enjuague, aguas embotelladas, licores, aceites comestibles, bebidas refrescantes, vino, cerveza. Perfumes, aceites esenciales, detergentes.



Placas y módulos filtrantes en celulosa y carbón activo

FILTROX fabrica placas filtrantes y módulos lenticulares para microfiltración de líquidos.

Dispone de una amplia gama de medios filtrantes que darán solución a sus procesos de separación de sólidos-líquidos. Los medios filtrantes son utilizados en diversas industrias: Química, Farmacéutica, Alimentación, Cosmética, etc.





Filtros autolimpiantes para productos sanitarios

Hiflux ofrece una amplia gama de filtros estándar así como soluciones más específicas para las necesidades de los clientes, incluyendo filtros para aplicaciones alimentarias con todas las certificaciones necesarias.

CE Ex  PED ISO 9001 




Válvulas de retención de Ygros

La tecnología patentada de YGROS establece nuevos estándares en el mundo del diseño de plantas, gracias a un principio magnético patentado que sustituye al muelle convencional de las válvulas antirretorno.

Diseño, materiales y superficies higiénicos. Adecuado para instalaciones tanto horizontales como verticales, convirtiéndose en una solución inteligente y limpia para sus aplicaciones farmacéuticas.

CE Ex





SECTOR MEDIO AMBIENTE



Bombas Centrifugas


Bombas centrifugas en ejecucion DIN 24255, ISO 2858, camara partida, multicelular, verticales...

La gama de bombas centrifugas Boulton ofrece soluciones para un amplio abanico de aplicaciones, desde la transferencia de agua hasta el bombeo de productos quimicos.

Para caudales desde 5 hasta 10.000 m³/h y presiones hasta 40bar

Fabricaciones en:

- Hierro Fundido
- AISI 316
- Duplex,...
- Posibilidad de certificación ATEX.



Bombas Centrífugas Inoxidable

Las bombas LOWARA están construidas en inoxidable y materiales atóxicos para las aplicaciones con menos exigencias, como agua potable, vino, aceite y otras bebidas.

Son bombas ideales para abastecimiento de agua en cualquier planta.

Las siguientes construcciones están disponibles:

- Bombas centrifugas verticales multietapa
- Bombas centrifugas horizontales multietapa
- Bombas centrifugas horizontales de impulsor abierto
- Bombas centrifugas autocebantes.
- Bombas centrifugas monobloc en AISI 316 soldadas



CE

Blue-White
Industries, Ltd.



Bombas peristálticas Blue-White

El sistema patentado TFD (Detección de falla de tubo) protege contra derrames químicos de un tubo desgastado y activa un relé de salida de alarma.

Capacidad de autocebado contra la presión máxima del conducto.

No se puede bloquear por vapor o perder el cebado

Cuatro opciones de material de tubo de bomba: Norprene®, Norprene® Chemical, Tygothane® y FKM.

WILDEN®

CE Ex CERTIFIED eMEDG 3 FDA USP CLASS VI

Bomba neumática de doble diafragma

Las bombas de metal Wilden® destacan por su alto rendimiento. Se trata de una gama de bombas muy fiable que cuenta con los mayores caudales en comparación con otros modelos de Wilden y con sus competidores más cercanos.

El diseño FIT utiliza partes húmedas atornilladas entre si, y ha sido concebido para facilitar las tareas de desamblaje y reensamblaje. Lo cual resulta en un mantenimiento más rápido y fácil, en comparación con bombas Wilden tradicionales y sus competidores. Estas bombas FIT están diseñadas para ofrecer una contención superior, mayor facilidad de mantenimiento y son un reemplazo directo de los modelos anteriores existentes en su campo.





SISTEMAS Y MONTAJES A MEDIDA

Nuestro departamento de sistemas, TDF Systems, está especializado en el diseño, desarrollo y construcción de skids. Ofrecemos soluciones completas de alta calidad para aplicaciones de dosificación, trasvase y filtración.



Sistemas Hygiaflex

Precisión en la dosificación de productos delicados.

Skids Sistema Sanitario

TDF Systems ofrece la posibilidad de configurar sistemas para el sector alimentario diseñados a medida conforme a los parámetros indicados por el cliente.



Skids de Dosificación Química sobre Bastidor

Diseñamos skids sobre bastidor de estructura ligera y opcional en ATEX, se hacen totalmente a medida y pueden incluir depósitos, armarios eléctricos y cubetas de contención.



Skids de Dosificación Química en Armario

Técnica de Fluidos ofrece la posibilidad de implementar sus sistemas de dosificación química tanto en armarios de PP, como de PE, ambos con puertas en PVC transparente. Este tipo de sistemas permiten trabajar con total seguridad ante eventuales situaciones de fugas a presión.



Skids de Filtración

TDF Systems en colaboración con el departamento de Filtración ofrece una gran variedad de soluciones de Bombeo y Filtración tanto en construcción móvil como fija.




Skids con Bomba Neumática

Gracias a la versatilidad que ofrece la instalación de bombas neumáticas en nuestros sistemas tenemos capacidad de poder dar solución a los requerimientos del cliente con una gran diversidad de montajes a nivel constructivo.

Skids Ad hoc para aplicaciones industriales

TDF Systems en colaboración con nuestro departamento de instrumentación desarrolla sistemas a medida conforme a los parámetros indicados por el cliente.



ESPECIALISTAS EN ALQUILER DE EQUIPOS DE BOMBEO

TDF Rental se especializa en el alquiler de bombas y productos relacionados. Nuestra vocación es ofrecer soluciones de bombeo inmediatas en todo el territorio nacional. Sus 4 almacenes y su extensa red comercial suponen una garantía de servicio para sus clientes, se acortan los plazos de entrega y el tiempo de reacción.



· *4 delegaciones a nivel nacional*

· *Más de 2000 m² de almacenes*

· *Parque con 300 bombas y 1000 accesorios*

· *Plazo máximo de entrega 48 horas.*



El servicio de alquiler de equipos de bombeo que plantea Técnica de Fluidos es innovador dentro del mercado. La gama actual está formada por:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Bombas de drenaje | ● Bombas de lodos |
| Bombas de draga | ● Bombas de aspiración |
| Bombas de acero inoxidable | ● Equipos bypass |
| Bombas peristálticas | ● Bombas de presión |
| Bombas residuales | ● Bombas dosificadoras |
| Bombas neumáticas | ● Accesorios |

Para más información, visítanos en:



www.tdfrental.es



Tel.: 902 901 498



Email: alquiler@tecnicafuidos.es

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL



En Técnica de Fluidos hemos desarrollado una gran especialización en el montaje, puesta en marcha y mantenimiento de todo tipo de sistemas de bombeo industriales.

TDF SAT es un servicio exclusivo que proporciona una atención técnica integral a sus clientes. El objetivo es optimizar la fiabilidad y eficiencia en todas las instalaciones y, en consecuencia, maximizar la rentabilidad del cliente. Con ese fin Técnica de Fluidos les ofrece, a través de TDF SAT, los siguientes servicios:

Servicios



Puesta en marcha: Nos responsabilizamos de la puesta en marcha de nuevos equipos, en paradas programadas y en instalaciones rehabilitadas. Nuestros técnicos se desplazarán a sus instalaciones para la calibración y evaluación de los equipos antes y después de la puesta en marcha.



Montaje: Montamos todo tipo de productos tanto en nuestras instalaciones como en las del cliente. Además contamos con el apoyo de la división TDF Systems, líderes en la fabricación de Skids a nivel internacional.



Mantenimiento: Nuestro principal objetivo es minimizar el riesgo de paradas inesperadas. TDF SAT garantiza, a través de un mantenimiento integral, el correcto funcionamiento de sus equipos lo cual repercute en una reducción de costes de producción.



Garantía: TDF SAT cuenta con el respaldo y compromiso de una empresa líder en el sector industrial como Técnica de Fluidos. Todas nuestras reparaciones están certificadas y garantizadas.

Herramientas profesionales al servicio de su empresa

Ponemos a disposición de nuestros clientes un producto líder e innovador en el mercado.



Nuestro equipo de ingenieros y técnicos lleva muchos años trabajando mano a mano con las principales empresas del mercado, tanto fabricantes como ingenierías, lo que nos permite un aprendizaje continuo de la industria y sus avances.

“Creemos en su proyecto y nos aseguramos que nada lo frene. Su rentabilidad es nuestro objetivo”

Tipologías de Servicio

Servicios	Nivel C	Nivel B	Nivel A
• Reparaciones en taller	✓	✓	✓
• Descuento en piezas	✓	✓	✓
• Recogidas y entregas en instalaciones del cliente	✓	✓	✓
• Reparaciones en las instalaciones del cliente		✓	✓
• Puestas en marcha de equipos en campo		✓	✓
• Actuaciones prioritarias		✓	✓
• Servicio de asistencia técnica integral en campo			✓
• Mantenimiento programado preventivo			✓
• Acuerdos personalizados de revisiones periódicas			✓

Contamos con el stock más amplio del mercado que nos permiten ofrecer a nuestros clientes un servicio de asistencia técnica personalizado, local y de gran calidad.



MADRID
 Avda. de las Palmeras, 18,
 Naves A-7-8-9, 28350
 Ciempozuelos (Madrid)
 Tel.: 918 757 656
 tdfmadrid@tecnicafuidos.es

BARCELONA
 C/Botánica, 29, 08908
 L'Hospitalet de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel.: 9330940 300
 tdf@tecnicafuidos.es

BILBAO
 Poligono Industrial de Santelices
 Pol.9m 48550
 Muskiz (Vizcaya)
 Tel.: 946 489 002
 tdfnorte@tecnicafuidos.es

TARRAGONA
 Poligono Industrial Riu Clar,
 C/Coire 37
 43006 (Tarragona)
 Tel.: 977 206 113
 tdfarragona@tecnicafuidos.es

HUELVA
 Poligono Industrial Dominicano,
 C/B, Nave 7, 21610
 San Juan del Puerto (Huelva)
 Tel.: 902 901 498
 tdf@tecnicafuidos.es

VALENCIA
 C/Ciudad de Sagunto 15,
 local 12J
 46988 Paterna (Valencia)
 Tel.: 960203891
 tdfvalencia@tecnicafuidos.es

tecnicafuidos.es



FRANCIA
 techniquesfluides.fr

REPÚBLICA CHECA
 tdfczech.cz

ALEMANIA
 tdf-deutschland.de

PORTUGAL
 tdfportugal.pt

RUMANÍA
 tdfpompe.ro

POLONIA
 tdfpoland.pl

SUIZA
 almatechnik-tdf.ch

ESLOVAQUIA
 tdfslovakia.sk

PARAGUAY
 tecnicadefuidos.com

BOLIVIA
 tecnicadefuidos.com

ARGENTINA
 tecnicadefuidos.com

URUGUAY
 tecnicadefuidos.com

BRASIL
 tecnicadefuidos.com.br

« Salvo autorización por escrito de la Dirección de TDF Group, queda terminantemente prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de los textos, fotografías, ilustraciones o logotipos en virtud de las disposiciones legales relativas a la propiedad intelectual. La marca Técnica de Fluidos es una marca registrada, propiedad de la sociedad TDF Group. Sin consentimiento expreso de TDF Group, queda prohibido utilizar o difundir esta marca. Toda la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. »